


SONWOOD-FLEXO





ÜBERGANGS-, ANPASSUNGSPROFILE
TRANSITION, ADAPTING PROFILES
SEUILS D'ADAPTATION, PROFILÉS DE TRANSITION

D Das international patentierte, dreiteilige **SONWOOD-Flexo** Profilsystem ist u.a. dank seiner Schwenktechnik einzigartig: orange Dichtungen im zweiteiligen Basisprofil ermöglichen eine gedämpfte, leichtgängige Bewegung des Topprofils. Zeitgleich ist das Gelenk optimal vor Schmutz und Bohrstaub geschützt. Die Top-Profile der Serie sind in den Eloxal-Farben Silber, Edelstahl, Sand, Gold und Bronze sowie in der Trendfarbe Schwarz lieferbar. Das Basisprofil ist in 25 und 44 mm Breite erhältlich. Gerne liefern wir Ihnen unsere **SONWOOD-Flexo** Profile auch in Sondermaßen von 1,50 m | 1,8m | 2,0 m.

GB The internationally patented three-part **SONWOOD-Flexo** profile system is unique due to its new swiveling technology: thanks to orange sealings in the two-part base profile a muted, smooth movement is created. Furthermore, the joint is perfectly protected from dirt and drilling dust. The profiles of the series are available with a base profile of 25 or 44 mm width. Top-profiles are offered in the anodizing colors silver, stainless steel, sand, gold, bronze and the trend color black. We would be pleased to deliver our **SONWOOD-Flexo** profiles in special lengths of 1.50 m | 1.8m | 2.0 m.

F Le système breveté internationalement de profilés en trois parties **SONWOOD-Flexo** est unique en son genre grâce à sa nouvelle technologie de pivotement. Nouvelle technologie de pivotement : grâce à des joints orange dans le profilé de base en deux parties, un mouvement doux et discret mouvement est créé. En outre, le joint est parfaitement protégé de la saleté et de la poussière de forage. Les profilés de la série sont disponibles avec un profilé de base de 25 ou 44 mm de largeur. Les profilés supérieurs sont au choix dans les couleurs d'anodisation suivantes: argent, acier inoxydable, sable, or, bronze et la couleur tendance noir. Nous sommes contents de livrer nos profilés **SONWOOD-Flexo** en longueurs spéciales de 1,50 m | 1,8 m | 2,0 m.

SONWOOD-FLEXO

Übergangprofil Transition profile Profilé de transition	B: 7 - 17 mm Höhenausgleich bis 23 mm B: 7 - 17 mm Height compensation up to 23 mm B: 7 - 17 mm Compensation de la hauteur jusqu'à 23 mm	
--	---	--

Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé	b			 10 Stück piece pièce €/ St.
Silber silver argent	38	90	912 18241 11090	
		100	912 18241 11100	
		270	912 18241 11270	
		300	912 18241 11300	
Edelstahl stainless steel acier inoxydable	38	90	912 18241 12090	
		100	912 18241 12100	
		270	912 18241 12270	
		300	912 18241 12300	
Sand sand sable	38	90	912 18241 13090	
		100	912 18241 13100	
		270	912 18241 13270	
		300	912 18241 13300	

Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé	b			 10 Stück piece pièce €/ St.
Gold gold or	38	90	912 18241 14090	
		100	912 18241 14100	
		270	912 18241 14270	
		300	912 18241 14300	
Bronze bronze bronze	38	90	912 18241 15090	
		100	912 18241 15100	
		270	912 18241 15270	
		300	912 18241 15300	
Schwarz black noir	38	90	912 18241 16090	
		270	912 18241 16270	

Anpassungsprofil Adapting profile Seuil d'adaptation	B: 0 - 23 mm B: 0 - 23 mm B: 0 - 23 mm	
---	---	--

Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé	b			 10 Stück piece pièce €/ St.
Silber silver argent	47	90	912 18242 11090	
		100	912 18242 11100	
		270	912 18242 11270	
		300	912 18242 11300	
Edelstahl stainless steel acier inoxydable	47	90	912 18242 12090	
		100	912 18242 12100	
		270	912 18242 12270	
		300	912 18242 12300	
Sand sand sable	47	90	912 18242 13090	
		100	912 18242 13100	
		270	912 18242 13270	
		300	912 18242 13300	

Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé	b			 10 Stück piece pièce €/ St.
Gold gold or	47	90	912 18242 14090	
		100	912 18242 14100	
		270	912 18242 14270	
		300	912 18242 14300	
Bronze bronze bronze	47	90	912 18242 15090	
		100	912 18242 15100	
		270	912 18242 15270	
		300	912 18242 15300	

für SONWOOD, SONVIN und SONWOOD-Flexo
for SONWOOD, SONVIN and SONWOOD-Flexo
pour SONWOOD, SONVIN et SONWOOD-Flexo
 + 8 mm oder | or | ou + 16 mm; 1 Blister (BL) für | for | pour 1 m / 90 cm

Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé	b		 10 Stück piece pièce €/ BL
Profilerhöhung Basis plus profile increase base plus augmentation du profil Base plus	23	913 58208 00023	



Übergangprofil Transition profile Profilé de transition	B: 7 - 17 mm Höhenausgleich bis 23 mm breites Basisprofil B: 7 - 17 mm Height compensation up to 23 mm wide Base profile B: 7 - 17 mm Compensation de la hauteur jusqu'à 23 mm seuil de Base large	
--	---	--

Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé	b			 10 Stück piece pièce €/ St.
Silber silver argent	38	90	912 28241 11090	
		100	912 28241 11100	
		270	912 28241 11270	
		300	912 28241 11300	
Edelstahl stainless steel acier inoxydable	38	90	912 28241 12090	
		100	912 28241 12100	
		270	912 28241 12270	
		300	912 28241 12300	
Sand sand sable	38	90	912 28241 13090	
		100	912 28241 13100	
		270	912 28241 13270	
		300	912 28241 13300	

Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé	b			 10 Stück piece pièce €/ St.
Gold gold or	38	90	912 28241 14090	
		100	912 28241 14100	
		270	912 28241 14270	
		300	912 28241 14300	
Bronze bronze bronze	38	90	912 28241 15090	
		100	912 28241 15100	
		270	912 28241 15270	
		300	912 28241 15300	
Schwarz black noir	38	90	912 28241 16090	
		270	912 28241 16270	

Anpassungsprofil Adapting profile Seuil d'adaptation	B: 0 - 23 mm mit breitem Basisprofil B: 0 - 23 mm with wide Base profile B: 0 - 23 mm avec seuil de Base large	
---	---	--

Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé	b			 10 Stück piece pièce €/ St.
Silber silver argent	47	90	912 28242 11090	
		100	912 28242 11100	
		270	912 28242 11270	
		300	912 28242 11300	
Edelstahl stainless steel acier inoxydable	47	90	912 28242 12090	
		100	912 28242 12100	
		270	912 28242 12270	
		300	912 28242 12300	
Sand sand sable	47	90	912 28242 13090	
		100	912 28242 13100	
		270	912 28242 13270	
		300	912 28242 13300	

Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé	b			 10 Stück piece pièce €/ St.
Gold gold or	47	90	912 28242 14090	
		100	912 28242 14100	
		270	912 28242 14270	
		300	912 28242 14300	
Bronze bronze bronze	47	90	912 28242 15090	
		100	912 28242 15100	
		270	912 28242 15270	
		300	912 28242 15300	