


PRODUKTE | PRODUCTS



Innovationen. Kompetenz. Vielfalt.
Innovations. Competence. Variety.



PRODUKTGRUPPEN

PRODUCT GROUPS

PROFILSYSTEME FÜR PARKETT, LAMINAT UND VINYL
PROFILE SYSTEMS FOR PARQUET, LAMINATE AND VINYL

SONWOOD-FLEXO



SONWOOD



SONVIN



SONCLICK

OHNE SCHRAUBEN
WITHOUT SCREWS
SANS VIS

EINTEILIGE PROFILE FÜR TEXTILE UND ELASTISCHE BELÄGE, BIEGBARE PROFILE,
SOCKELLEISTEN UND WANDSCHUTZ PROFILE
ONE-PIECE PROFILES FOR TEXTILE AND ELASTIC FLOOR COVERINGS, BENDABLE PROFILES,
SKIRTING BOARDS AND WALL PROTECTION PROFILES

SONBRIDGE



SONTEX



SONWAVE



SONSTAIR



SONWALL



SONWOOD-FLEXO


SONWOOD

PROFILSYSTEME PROFILE SYSTEMS

Das patentierte, dreiteilige **SONWOOD-Flexo** Profilsystem ist u.a. dank seiner Schwenktechnik einzigartig: orange Dichtungen im zweiteiligen Basisprofil ermöglichen eine gedämpfte, leichtgängige Bewegung des Topprofils. Zeitgleich ist das Gelenk optimal vor Schmutz und Bohrstaub geschützt. Alle Top-Profile der Serie sind in den Eloxal-Farben Silber, Edelstahl, Sand, Gold und Bronze lieferbar. Das Basisprofil ist in 25 und 44 mm Breite erhältlich.



Übergangs-, Anpassungsprofile
Transition-, adapting profiles



The patented three-part **SONWOOD-Flexo** profile system is unique due to its new swiveling technology: thanks to orange sealings in the two-part base profile a muted, smooth movement is created. Furthermore, the joint is perfectly protected from dirt and drilling dust. All profiles of the series are available with a base profile of 25 or 44 mm width and top-profiles in the anodizing colors silver, stainless steel, sand, gold and bronze.

Das zweiteilige **SONWOOD** Profilsystem für Hartbodenbeläge von 6,5 bis 16 mm Belagsstärke kommt bei der Bodenverlegung und Treppenverkleidung zum Einsatz. Alle Top-Profile der Serie sind in den Eloxal-Farben Silber, Edelstahl, Sand, Gold und Bronze lieferbar. Das Basisprofil ist in 21 und 44 mm Breite erhältlich. Dank des innovativen Treppenkantenprofils kann der Belag auch problemlos auf Treppen und Podesten verlegt werden.



Übergangs-, Abschluss-, Anpassungs-, Treppenprofile
Transition-, end-, adapting-, stair profiles

The two-piece **SONWOOD** profile system is for any kind of hard floors with a thickness from 6,5 to 16 mm in the processing of floor and staircase coverings. All top-profiles of the series are available in the anodizing colors silver, stainless steel, sand, gold and bronze with a base profile of 21 or 44 mm width. Thanks to the innovative stair nosing profile, the covering can as well easily be laid on stairs and platforms.

SONVIN

SONCLICK

PROFILSYSTEME PROFILE SYSTEMS

Für niedrigere Bodenbeläge von 2,5 – 7 mm, wie z.B. Vinyl-, PVC- und Teppichboden, ist unser zweiteiliges Profilsystem **SONVIN** die perfekte Lösung. Die Top-Profile der Serie sind in den Eloxal-Farben Silber, Edelstahl, Sand, Gold und Bronze erhältlich. Auch bei diesem System sind zwei Basisprofilbreiten möglich: 21 und 44 mm. Ebenso kann auch hier dank des innovativen Treppenkantenprofils der Belag problemlos auf Treppen und Podesten verlegt werden.



**Übergangs-, Abschluss-, Anpassungs-,
Treppenprofile**

Transition-, end-, adapting-, stair profiles

For floor covering with a thickness of 2,5 to 7 mm, such as vinyl, PVC and carpet, the two-piece profile system **SONVIN** is the perfect solution. All top-profiles of the series are available in the anodizing colors silver, stainless steel, sand, gold and bronze. Also with this system, the base profile is available in 21 or 44 mm width. Thanks to the innovative stair nosing profile, the covering can as well easily be laid on stairs and platforms.

CLICK und fertig: Dafür steht das zweiteilige Profilsystem **SONCLICK**, welches für alle schwimmend verlegten Böden geeignet ist. Die formschönen, dezenten Topprofile sind dank ihrer einzigartigen CLICK-Technik praktisch, zeitsparend und einfach zu verarbeiten.

Die Ausführung **SONCLICK 37** ist für Bodenbeläge mit einer Stärke von 3 bis 7 mm, während **SONCLICK 716** bei Belagsstärken von 7 bis 16 mm zum Einsatz kommt. Neben den üblichen Eloxal-Farben sind alle Profile dieser Serie mit hoch abriebfesten Dekoren ummantelt erhältlich.

CLICK and done: This is

what the two-piece **SONCLICK** profile system represents, which is suitable for all floating floor coverings. The elegant and decent top profiles are functional, timesaving and easy to handle thanks to their unique CLICK-technique.

The execution **SONCLICK 37** is for a flooring thickness of 3 to 7 mm while **SONCLICK 716** is for a flooring thickness of 7 to 16 mm. Besides the usual anodizing colors all top-profiles can be delivered sheathed with highly abrasion-resistant decors.



**Übergangs-, Abschluss-,
Anpassungsprofile**

Transition-, end-, adapting profiles



SONBRIDGE

SONTEX

SONWAVE

EINTEILIGE PROFILE ONE-PIECE PROFILES

Die Übergangs-, Ausgleichs- und Rampenprofile aus der Serie **SONBRIDGE** eignen sich speziell für die professionelle Gestaltung eines Übergangs zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Bodenbelägen.

The transition, compensation and ramp profiles of the series **SONBRIDGE** are especially suitable for a professional design of a transition between two areas with different floorings.



Die **SONTEX** Serie umfasst Einfass-, Einschub- und nicht biegbare Abschlussprofile. Sie sind ein wichtiger Bestandteil bei der Gestaltung von Abschlüssen zu angrenzenden Belägen. Dabei sind die Profile für unterschiedliche Materialien wie zum Beispiel Teppich, Linoleum, Kork, Vinyl, Laminat oder Parkett geeignet.

The **SONTEX** binding-, inserting- and non-bendable end profiles are an important part of the design of closures to adjacent floor coverings. The profiles are suitable for different materials such as carpet, linoleum, cork, vinyl, laminate or parquet.



Die biegbaren Abschlussprofile der Serie **SONWAVE** bieten die optimale Möglichkeit zur Gestaltung individueller und hochwertiger Abschlüsse zu angrenzenden Bodenbelägen.

The bendable **SONWAVE** end profiles offer the perfect opportunity to create individual and high quality finishes for adjacent floor coverings.



SONSTAIR


EINTEILIGE PROFILE ONE-PIECE PROFILES

Unsere Profile der Serie **SONSTAIR** bieten den passenden Schutz für mechanisch stark belastete Treppenkanten. Den höchsten technischen Anforderungen entsprechend, schaffen die Treppen- und Winkelprofile eine optimale Verbindung aus Sicherheit und Design.



Our profiles of the series **SONSTAIR** offer the needed protection for mechanically strong exposed stair edges. Meeting the highest technical requirements, the stair- and angle profiles create an optimal combination of safety and design.

Messing-Treppenstangen ergänzen seit 2020 die Produktgruppe **SONSTAIR**. Die Stangen sind in vielen Längen und im Durchmesser von 11 bzw. 13 mm erhältlich. Entscheiden können Sie zudem zwischen massiver oder hohler Stange. Das Portfolio umfasst die Farben poliert, glanz vernickelt, matt vernickelt, antik und schwarz. Ergänzend sind Endknöpfe, Winkelösen und Ringösen mit Stockschraube lieferbar.



Brass **stair rods** complement the **SONSTAIR** product group since 2020. The stair rods are available in different lengths and a diameter of 11 or 13 mm. Moreover, you can choose between solid or hollow rods. The portfolio includes the colors polished, shiny nickel-plated, matt nickel-plated, antique and black. Endstops, stairrod clips and stairrod eyes with hanger bolt are available too.

SONWALL

Bereits seit unserer Gründung „glänzt“ die **SONWALL**-Serie mit Profilen für die Verarbeitung von wasserabweisenden Platten, wie sie bei der Bad-Renovierung zum Einsatz kommen.



Zudem umfasst die Serie exklusive, designorientierte und hochwertige Profile für den besonderen Schutz der markanten Wandbereiche: Aluminium-Sockelleisten und Wandeckschutzprofile (Aluminium oder Edelstahl (V2A)).

Since our foundation, our **SONWALL** series offers profiles for the processing of water-repellent panels, such as those used in bathroom renovation.

In addition, the series offers exclusive, design-oriented and high-quality aluminium profiles for the diverse protection of wall areas: baseboards and wall corner protection profiles (aluminium or stainless steel (V2A)).



ZUBEHÖR ACCESSORIES

BASIS PLUS


Die Profilerhöhung **BASIS PLUS** erlaubt die Erhöhung des Profilstegs der **SONWOOD-** und **SONVIN-**Basisprofile um 8 oder 16 mm, um stärkere Bodenbeläge verlegen zu können – ganz ohne Funktions- und Materialeinschränkungen, da diese ebenfalls aus Aluminium sind.



The **BASIS PLUS** profile riser allows to increase the height of the **SONWOOD** and **SONVIN** base profiles by 8 or 16 mm in order to be able to lay thicker floor coverings – without any functional or material restrictions, as well made from Aluminium.

LAMELLENDÜBEL

Der orange **SONDRO® Lamellendübel** ist aus hochfestem Polyamid gefertigt und wurde speziell für **SONBRIDGE T-**Profile entwickelt. Er hilft bei der Befestigung von Profilen im Beton-Estrich ohne sichtbare Schraubenköpfe und Bohrlöcher.



The orange **SONDRO® lamella dowel** is made from high-strength polyamide and was specially developed for **SONBRIDGE T-**profiles. It helps to fix profiles in concrete-screed without visible screw heads and drill holes.

BIEGEMASCHINEN

Unsere **Biegemaschinen** für offen gestanzte (SO) **SONWAVE-**Profile ermöglichen Ihnen eine zeiteffiziente Gestaltung von geschwungenen oder individualisierten Abschlüssen.

Our **bending machines** for open S-press cut (SO) **SONWAVE** profiles help you create a curved or individualized finish in a time-efficient manner.



ERWEITERUNG PRODUKTPORTFOLIO

PRODUCT PORTFOLIO EXPANSION

KÜCHEN- UND FASSADENPROFILE

Neben dem Standardprogramm produziert **SONDRO®** spezielle Profile für Küchenarbeitsplatten und Fassaden.

In addition to the standard program, **SONDRO®** produces special profiles for kitchen countertops and facades.



MONTAGEKLEBER und UNTERLAGSBAHNEN

Für die Installation unserer ungebohrten bzw. nicht selbstklebenden Profile oder zur Verklebung von Basisprofilen auf Fussbodenheizung bieten wir den passenden **Montagekleber** an. Abgerundet wird unser Produktportfolio durch **Unterlagsbahnen**, welche Sie auf Wunsch als Bestellware erhalten.

We offer the matching **mounting adhesive** for the installation of our undrilled, non-self-adhesive profiles or for the installation of all base profiles onto underfloor heating. Our product portfolio is completed by **underlays** for flooring installation, which you can order on request.

TRENDFARBEN

Wir erweitern unser Angebot mit Profilen in **Trendfarben** stetig – hierzu gehören insbesondere die Farben **weiß, schwarz und dunkelgrau**.

We are constantly expanding our range with profiles in **trend colors** - these include in particular the colors **white, black and dark grey**.



VERPACKUNG

SERVICE

VERPACKUNG UND SERVICE PACKAGING AND SERVICE

Alle **SONDRO®** Profile werden in recycelbarer Folie verpackt und mit farblich abgestimmten Schrauben geliefert.




All **SONDRO®** profiles are packed in recyclable foil and supplied with color-matched screws.



Wunsch-Farbe, -Dekor oder -Oberfläche, Fixmaß oder individuelle Sonderprofile: **Service und Kundenwünsche** stehen bei **SONDRO®** an erster Stelle! Sprechen Sie uns gerne an.

Custom color, -decor or -surface, fixed length or individual profiles: **Service and customer wishes** are a priority at **SONDRO®**! Please feel free to contact us.



UMWELTSCHUTZ

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

Wir integrieren den **Umweltschutz** in unser Denken und Handeln:

- eigene **Photovoltaikanlage** zur Stromerzeugung für die Produktion und das Büro
- Nutzung von Maschinenabwärme, moderner Isolierung und **Wärmerückgewinnungskreisläufen** in unseren Produktionshallen
- **Holz-Hackschnitzelheizung** mit Holz aus heimischen Wäldern für unser Büro
- Produktionsabfälle werden sortenrein in den Werkstoffkreislauf zurückgeführt (**Recycling**)
- Nutzung von **recyclebarer Verpackungsfolie**
- Parkplätze mit klima-freundlichen **Öko-Pflastersteinen**
- Nutzung von **E-Mobilität** und **Elektro-Stapler**
- **Blumenwiese** als Lebensraum für Insekten neben dem Bürogebäude
- Deutschlandweit **klimaneutraler Paketversand**, darüberhinaus zahlreiche **Bäume** auf unserem Werksgelände zur **Kompensation der CO2-Emissionen**, welche bei sonstigen Transporten entstehen.

Ausführliche Informationen lassen wir Ihnen gerne zukommen.



We integrate the **protection of the environment** into our thinking and acting:

- Own **photovoltaic system** for the generation of electricity for our production and our office building
- Usage of machine waste heat, modern insulation and **heat recovery** circulation in our production halls
- **Wood chip heating** with wood from local forests in our office
- Production wastes are given back to the material chains separately (**recycling**)
- Usage of **recycleable packaging foil**
- Parking lots with climate-friendly **eco-pavin stones**
- **Flower field** as an insect habitat next to the office building
- Usage of **E-mobility** and **electric forklift**
- **Climate neutral package shipment** within Germany, moreover numerous trees on our factory site help us **offset the CO2-emissions** produced during other transports.

We will be pleased to send you detailed information.



Ihr SONDRÖ®-Fachhändler:
Your SONDRÖ® dealer:



Sondermann Profile GmbH
Bergstraße 2
D - 57489 Drolshagen

T +49 (0)2761 83 93 - 771
F +49 (0)2761 83 93 - 760

verkauf@sondro.de
export@sondro.de



Technische Änderungen und
drucktechnisch bedingte Abweichungen
/ Irrtümer vorbehalten. | Subject to
technical changes and deviations /
errors due to printing excepted.

Alle Bilder sind urheberrechtlich
geschützt. | All images are copyrighted.

