


SONWOOD



ÜBERGANGS-, ABSCHLUSS-, ANPASSUNGS-, TREPPENPROFILE

TRANSITION, END, ADAPTING, STAIR NOSING PROFILES

SEUILS D'ADAPTATION, SEUILS D'ARRÊT, PROFILÉS DE TRANSITION, NEZ DE MARCHÉ

D Das zweiteilige System **SONWOOD** für Hartbodenbeläge von 6,5 bis 16 mm Belagsstärke kommt bei der Bodenverlegung und Treppenverkleidung zum Einsatz. Die Serie umfasst Übergangs-, Anpassungs- und Abschlussprofile. Neben der Trendfarbe Schwarz sind die SONWOOD-Profile auch in den gängigen Eloxal-Farben Silber, Edelstahl, Sand, Gold und Bronze lieferbar. Das Basisprofil ist in 21 und 44 mm Breite erhältlich. Dank des innovativen Treppenkantenprofils kann der Belag auch problemlos auf Treppen und Podesten verlegt werden. Die zur Montage benötigten Schrauben sind farblich exakt abgestimmt und werden mitgeliefert.

Es ist auch möglich, unsere **SONWOOD** Profile in den Sonderlängen 150 cm | 180 cm | 200 cm zu erhalten.

GB The two-piece system **SONWOOD** for any kind of hard floors with a thickness from 6,5 to 16 mm, is regarded as groundbreaking in the processing of floor and staircase coverings. The transition, adapting and end profiles are available with base profiles of 21 to 44 mm width. Anodizing colors of the top-profile include silver, stainless steel, sand, gold, bronze and furthermore the trend color black. Thanks to an innovative stair nosing profile system, the covering can as well be easily laid on stairs and platforms. Screws which are needed for the montage will be included and matched in terms of color.

Our **SONWOOD** profiles are also available in special lengths of 150 cm | 180 cm | 200 cm.

F Le système en deux parties **SONWOOD** pour les revêtements de sol dur et vinyle est considéré comme des produits de demain pour la pose du revêtement de sol et d'escalier. Le série comprennent des profilés de sol pour épaisseurs de revêtements de 6,5 à 16 mm. Les seuils d'adaptation, seuils d'arrêt et profilés de transition avec des profilés de base de 21 et 44 mm sont disponibles en argent, acier inoxydable, sable, or, bronze et la couleur tendance noir. Le revêtement peut être posé sans problème sur des escaliers et des podiums grâce à un nez de marche innovant. Les vis d'assemblage sont fournies avec des couleurs assorties.

Nos profilés **SONWOOD** sont également disponibles en longueurs spéciales de 150 cm | 180 cm | 200 cm.

SONWOOD

| | | |
|--|---|--|
| Übergangprofil Transition profile Profilé de transition | B: 6,5 - 16 mm B: 6,5 - 16 mm B: 6,5 - 16 mm | |
|--|---|--|

| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b | | | 10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|-----|-----------------|--|
| Silber silver argent | 34 | 90 | 910 18221 11090 | |
| | | 100 | 910 18221 11100 | |
| | | 270 | 910 18221 11270 | |
| | | 300 | 910 18221 11300 | |
| Edelstahl stainless steel acier inoxydable | 34 | 90 | 910 18221 12090 | |
| | | 100 | 910 18221 12100 | |
| | | 270 | 910 18221 12270 | |
| | | 300 | 910 18221 12300 | |
| Sand sand sable | 34 | 90 | 910 18221 13090 | |
| | | 100 | 910 18221 13100 | |
| | | 270 | 910 18221 13270 | |
| | | 300 | 910 18221 13300 | |

| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b | | | 10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|-----|-----------------|--|
| Gold gold or | 34 | 90 | 910 18221 14090 | |
| | | 100 | 910 18221 14100 | |
| | | 270 | 910 18221 14270 | |
| | | 300 | 910 18221 14300 | |
| Bronze bronze bronze | 34 | 90 | 910 18221 15090 | |
| | | 100 | 910 18221 15100 | |
| | | 270 | 910 18221 15270 | |
| | | 300 | 910 18221 15300 | |
| Schwarz black noir | 34 | 90 | 910 18221 16090 | |
| | | 270 | 910 18221 16270 | |
| | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| Ausstellungsprofil Exhibition profile Profil d'exposition | Unser SONWOOD Ausstellungsprofil mit glatter, schwarz gepulverter Oberfläche kann in diversen Längen geliefert werden. Sprechen Sie uns an! Our SONWOOD exhibition profile with even, black powder-coated surface can be supplied in various lengths. Please get in touch with us! Notre profil d'exposition SONWOOD avec une surface lisse et un revêtement en poudre noir peut être livré en différentes longueurs. Contactez-nous! | |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Abschlussprofil Border profile Seuil d'arrêt | B: 6,5 - 16 mm B: 6,5 - 16 mm B: 6,5 - 16 mm | |
|---|---|--|

| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b | | | 10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|-----|-----------------|--|
| Silber silver argent | 21 | 90 | 910 18223 11090 | |
| | | 100 | 910 18223 11100 | |
| | | 270 | 910 18223 11270 | |
| | | 300 | 910 18223 11300 | |
| Edelstahl stainless steel acier inoxydable | 21 | 90 | 910 18223 12090 | |
| | | 100 | 910 18223 12100 | |
| | | 270 | 910 18223 12270 | |
| | | 300 | 910 18223 12300 | |
| Sand sand sable | 21 | 90 | 910 18223 13090 | |
| | | 100 | 910 18223 13100 | |
| | | 270 | 910 18223 13270 | |
| | | 300 | 910 18223 13300 | |

| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b | | | 10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|-----|-----------------|--|
| Gold gold or | 21 | 90 | 910 18223 14090 | |
| | | 100 | 910 18223 14100 | |
| | | 270 | 910 18223 14270 | |
| | | 300 | 910 18223 14300 | |
| Bronze bronze bronze | 21 | 90 | 910 18223 15090 | |
| | | 100 | 910 18223 15100 | |
| | | 270 | 910 18223 15270 | |
| | | 300 | 910 18223 15300 | |
| Schwarz black noir | 21 | 90 | 910 18223 16090 | |
| | | 270 | 910 18223 16270 | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Anpassungsprofil Adapting profile Seuil d'adaptation | B: 6,5 - 16 mm B: 6,5 - 16 mm B: 6,5 - 16 mm | | |
| | | | |
| | | | |

| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b | | | 10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|-----|-----------------|--|
| Silber silver argent | 44 | 90 | 910 18222 11090 | |
| | | 100 | 910 18222 11100 | |
| | | 270 | 910 18222 11270 | |
| | | 300 | 910 18222 11300 | |
| Edelstahl stainless steel acier inoxydable | 44 | 90 | 910 18222 12090 | |
| | | 100 | 910 18222 12100 | |
| | | 270 | 910 18222 12270 | |
| | | 300 | 910 18222 12300 | |
| Sand sand sable | 44 | 90 | 910 18222 13090 | |
| | | 100 | 910 18222 13100 | |
| | | 270 | 910 18222 13270 | |
| | | 300 | 910 18222 13300 | |

| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b | | | 10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|-----|-----------------|--|
| Gold gold or | 44 | 90 | 910 18222 14090 | |
| | | 100 | 910 18222 14100 | |
| | | 270 | 910 18222 14270 | |
| | | 300 | 910 18222 14300 | |
| Bronze bronze bronze | 44 | 90 | 910 18222 15090 | |
| | | 100 | 910 18222 15100 | |
| | | 270 | 910 18222 15270 | |
| | | 300 | 910 18222 15300 | |
| Schwarz black noir | 44 | 90 | 910 18222 16090 | |
| | | 270 | 910 18222 16270 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Schrägwinkel Mounting angle Angle de montage | Aluminium natur versenkt gebohrt aluminium natural countersunk drilled aluminium naturel à percement noyé | | |
| | | | |
| | | | |




| Aluminium aluminium aluminium | | | 8 Stück piece pièce €/ St. |
|---|-----|-----------------|---------------------------------------|
| inkl. Schrauben with screws avec des vis | 90 | 950 58229 00090 | |
| | 100 | 950 58229 00100 | |
| | 270 | 950 58229 00270 | |




für SONWOOD, SONVIN und SONWOOD-Flexo
for SONWOOD, SONVIN and SONWOOD-Flexo
pour SONWOOD, SONVIN et SONWOOD-Flexo
 + 8 mm oder | or | ou + 16 mm; 1 Blister (BL) für | for | pour 1 m / 90 cm


| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b | | 10 Stück piece pièce €/ BL |
|--|----|-----------------|---------------------------------------|
| Profilerhöhung Basis plus profile increase base plus augmentation du profil Base plus | 23 | 913 58208 00023 | |

SONWOOD




| | | |
|--|---|---|
| Übergangprofil Transition profile Profilé de transition | B: 6,5 - 16 mm mit breitem Basisprofil B: 6,5 - 16 mm with wide Base profile B: 6,5 - 16 mm avec seuil de Base large |  |
|--|---|---|




| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b |  |  |  10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|---|---|---|
| Silber silver argent | 34 | 90 | 910 28221 11090 | |
| | | 100 | 910 28221 11100 | |
| | | 270 | 910 28221 11270 | |
| | | 300 | 910 28221 11300 | |
| Edelstahl stainless steel acier inoxydable | 34 | 90 | 910 28221 12090 | |
| | | 100 | 910 28221 12100 | |
| | | 270 | 910 28221 12270 | |
| | | 300 | 910 28221 12300 | |
| Sand sand sable | 34 | 90 | 910 28221 13090 | |
| | | 100 | 910 28221 13100 | |
| | | 270 | 910 28221 13270 | |
| | | 300 | 910 28221 13300 | |

| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b |  |  |  10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|---|---|---|
| Gold gold or | 34 | 90 | 910 28221 14090 | |
| | | 100 | 910 28221 14100 | |
| | | 270 | 910 28221 14270 | |
| | | 300 | 910 28221 14300 | |
| Bronze bronze bronze | 34 | 90 | 910 28221 15090 | |
| | | 100 | 910 28221 15100 | |
| | | 270 | 910 28221 15270 | |
| | | 300 | 910 28221 15300 | |
| Schwarz black noir | 34 | 90 | 910 28221 16090 | |
| | | 270 | 910 28221 16270 | |
| | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| Ausstellungsprofil Exhibition profile Profil d'exposition | Unser SONWOOD Ausstellungsprofil mit glatter, schwarz gepulverter Oberfläche kann in diversen Längen geliefert werden. Sprechen Sie uns an! Our SONWOOD exhibition profile with even, black powder-coated surface can be supplied in various lengths. Please get in touch with us! Notre profil d'exposition SONWOOD avec une surface lisse et un revêtement en poudre noir peut être livré en différentes longueurs. Contactez-nous! |  |
|--|---|---|


| | | |
|---|---|---|
| Abschlussprofil Border profile Seuil d'arrêt | B: 6,5 - 16 mm mit breitem Basisprofil B: 6,5 - 16 mm with wide Base profile B: 6,5 - 16 mm avec seuil de Base large |  |
|---|---|---|







| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b |  |  |  10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|---|---|---|
| Silber silver argent | 21 | 90 | 910 28223 11090 | |
| | | 100 | 910 28223 11100 | |
| | | 270 | 910 28223 11270 | |
| | | 300 | 910 28223 11300 | |
| Edelstahl stainless steel acier inoxydable | 21 | 90 | 910 28223 12090 | |
| | | 100 | 910 28223 12100 | |
| | | 270 | 910 28223 12270 | |
| | | 300 | 910 28223 12300 | |
| Sand sand sable | 21 | 90 | 910 28223 13090 | |
| | | 100 | 910 28223 13100 | |
| | | 270 | 910 28223 13270 | |
| | | 300 | 910 28223 13300 | |







| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b |  |  |  10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|---|---|---|
| Gold gold or | 21 | 90 | 910 28223 14090 | |
| | | 100 | 910 28223 14100 | |
| | | 270 | 910 28223 14270 | |
| | | 300 | 910 28223 14300 | |
| Bronze bronze bronze | 21 | 90 | 910 28223 15090 | |
| | | 100 | 910 28223 15100 | |
| | | 270 | 910 28223 15270 | |
| | | 300 | 910 28223 15300 | |
| Schwarz black noir | 21 | 90 | 910 28223 16090 | |
| | | 270 | 910 28223 16270 | |
| | | | | |

Anpassungsprofil
Adapting profile
Seuil d'adaptation

B: 6,5 - 16 mm | mit breitem Basisprofil
B: 6,5 - 16 mm | with wide Base profile
B: 6,5 - 16 mm | avec seuil de Base large










| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b |  |  |  10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|---|---|---|
| Silber silver argent  | 44 | 90 | 910 28222 11090 | |
| | | 100 | 910 28222 11100 | |
| | | 270 | 910 28222 11270 | |
| | | 300 | 910 28222 11300 | |
| Edelstahl stainless steel acier inoxydable  | 44 | 90 | 910 28222 12090 | |
| | | 100 | 910 28222 12100 | |
| | | 270 | 910 28222 12270 | |
| | | 300 | 910 28222 12300 | |
| Sand sand sable  | 44 | 90 | 910 28222 13090 | |
| | | 100 | 910 28222 13100 | |
| | | 270 | 910 28222 13270 | |
| | | 300 | 910 28222 13300 | |






| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b |  |  |  10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|---|---|---|
| Gold gold or  | 44 | 90 | 910 28222 14090 | |
| | | 100 | 910 28222 14100 | |
| | | 270 | 910 28222 14270 | |
| | | 300 | 910 28222 14300 | |
| Bronze bronze bronze  | 44 | 90 | 910 28222 15090 | |
| | | 100 | 910 28222 15100 | |
| | | 270 | 910 28222 15270 | |
| | | 300 | 910 28222 15300 | |
| Schwarz black noir  | 44 | 90 | 910 28222 16090 | |
| | | 270 | 910 28222 16270 | |

Treppenkantenprofil
Stair nosing profile
Nez de marche

B: 7 - 16 mm
B: 7 - 16 mm
B: 7 - 16 mm



| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b |  |  |  10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|---|---|---|
| Silber silver argent  | 27 | 100 | 911 28228 11100 | |
| | | 270 | 911 28228 11270 | |
| | | 300 | 911 28228 11300 | |
| Edelstahl stainless steel acier inoxydable  | 27 | 100 | 911 28228 12100 | |
| | | 270 | 911 28228 12270 | |
| | | 300 | 911 28228 12300 | |
| Sand sand sable  | 27 | 100 | 911 28228 13100 | |
| | | 270 | 911 28228 13270 | |
| | | 300 | 911 28228 13300 | |

| Aluminium eloxiert aluminium anodized aluminium anodisé | b |  |  |  10 Stück piece pièce €/ St. |
|---|----|---|---|---|
| Gold gold or  | 27 | 100 | 911 28228 14100 | |
| | | 270 | 911 28228 14270 | |
| | | 300 | 911 28228 14300 | |
| Bronze bronze bronze  | 27 | 100 | 911 28228 15100 | |
| | | 270 | 911 28228 15270 | |
| | | 300 | 911 28228 15300 | |